

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do Harcówki ZDZP w Prudniku w ramach zadania pn.: „Renowacja i wyposażenie Harcówki”

1. Regał na książki

- **Wymiary:**
 - szerokość: 200 cm
 - głębokość: 28 cm
 - wysokość: 202 cm
- Korpus i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej melaminą, wykończone okleiną PCV. Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. min 4 mm w kolorze mebli.
- Regulowane półki; możliwość dopasowania przestrzeni między półkami do własnych potrzeb, obciążenie półki: min. 30 kg. Półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpięciu.
- Kolor: jesion





2. Szafa na wymiar

- Wymiary:
 - wysokość 310 cm
 - szerokość: 300 cm
 - głębokość: 85 cm

Konieczne wykonanie dokładnych pomiarów na miejscu, przez wykonawcę

- korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej gr. 18 mm dwustronnie laminowanej melaminą, wykończone okleiną PCV, wieniec górny i dolny wykonany z płyty o gr. min. 28 mm, wieniec dolny wyposażony w regulatory poziomu w zakresie min. 15 mm; półki wykonane z płyty obustronnie laminowanej gr. 25 mm, ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. min. 4 mm, półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem;
- Kolor: jesion
- Drzwi przesuwne (2 lub 3)
- 5 szuflad



*listwa zabezpieczająca krzesła przed wypadaniem z szafy; drewniana, przy froncie

3. Biurko komputerowe z szafką, szufladami i zamkiem

- **Wymiary:**

- szerokość: 140 cm
- wysokość: 75 cm
- głębokość: 70 cm

- **Specyfikacja:**

- konstrukcja: stelaż płytowy, płyta wykonana na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowana melaminą gr. 18 mm, odporna na wilgoć i zarysowania, wykończone okleiną PCV; półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach rolnikowych montowana pod biurkiem;
- blat: płyta meblowa dwustronnie laminowana melaminą gr. 28 mm wykonana na bazie płyty wiórowej, wykończone PCV
- szuflady – 4 szt., szafka z półką i z zamkiem - 1 szt. - płyta wiórowa dwustronnie laminowana melaminą gr. 18 mm wykonana na bazie płyty wiórowej, wykończone okleiną PCV. Dno szuflad wykonane z płyty pilśniowej. Prowadnice szuflad metalowe, typu rolnikowego umożliwiające ich wysunięcie w granicach 75-100%. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej regulacji poziomej i pionowej. Zawiasy powinny umożliwić otwarcie drzwiczek min. 90°. Uchwyty metalowe satynowane.

- **Kolor:** jesion



4. Krzesło biurowe

- Funkcja regulacji nachylenia z blokadą zwiększająca stabilność i kontrolę w różnych pozycjach siedzenia.
- Bezpieczne kółka, nadające się do wszystkich rodzajów podłóg, wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego.
- Siatkowy materiał oparcia umożliwiający przepływ powietrza.
- Krzesło przetestowane do użytku biurowego, spełniające wymogi trwałości i stabilności określone w następujących normach: EN 1335 i ANSI / BIFMA x5.1.
- **Wymiary:**
 - szerokość: 62 cm
 - głębokość: 60 cm
 - minimalna wysokość: 129 cm
 - maksymalna wysokość: 140 cm
 - szerokość siedziska: 53 cm
 - głębokość siedziska: 47 cm
 - minimalna wysokość siedziska: 46 cm
 - maksymalna wysokość siedziska: 57 cm
- **Materiały:**
 - część plastikowa: tworzywo polipropylenowe, tworzywo polietylenowe
 - siedzisko tapicerowane tkaniną poliestrową, trudno zapalną charakteryzującą się niepalnością papierosową (zgodnie z normą PN-EN 1021-1).
 - rama tylna/ rama oparcia/ wsparcie tylne: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
 - poduszka oparcia: tworzywo polipropylenowe
 - wypełnienie: pianka poliuretanowa 35kg/m³
 - rama siedziska: okleina klejona warstwowo
 - krzyżak: aluminium, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa



5. Sofa

- Rozkładana sofa 3-osobowa, z leżanką, prawa
- Pojemnik pod siedziskiem, w komplecie 3 poduszki.
- Pokrycie przymocowane na stałe.
- **Kolor:** ciemnoszary
- **Wymiary:**
 - wysokość łóżka: 46 cm
 - wysokość oparcia: 79 cm
 - głębokość szeszlona: 135 cm
 - szerokość: 222 cm
 - wysokość: 79 cm
 - głębokość siedziska, szeszlona: 119 cm
 - wysokość pod meblem: 14 cm
 - szerokość siedziska: 216 cm
 - wysokość siedziska: 46 cm
 - szerokość łóżka: 134 cm
 - długość łóżka: 217 cm
- **Materiały**
 - tkanina/ skład łączny: 100% poliestr
 - oparcie: włóknina polipropylenowa, watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa min. 25 kg/m³
 - tylne oparcie: włóknina polipropylenowa, watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa min. 28 kg/m³
 - pudło pod łóżko: włóknina polipropylenowa, sklejka, płyta wiórowa, lita sosna, watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa min. 30 kg/m³
 - rama siedziska: watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa, pianka poliuretanowa min. 30 kg/m³, płyta wiórowa, lita sosna, sklejka,
 - poduszka tylna: włóknina polipropylenowa, 70% ciętej pianki poliuretanowej/30% włókien poliestrowych, kulki z włókna poliestrowego
 - noga: lity buk, bezbarwny lakier akrylowy
 - części plastikowe: tworzywo polietylenowe, tworzywo polipropylenowe
 - sprężyna zig-zag: stal
 - wsporniki: stal, poliestrowa powłoka proszkowa



6. Stolik

- **Wymiary:**
 - długość: 55 cm
 - szerokość: 55 cm
 - wysokość: 45 cm
- **Materiały**

Błat wykonany z płyty wiórowej gr. 38 mm laminowanej okleiną drewnopochodną w kolorze: dąb bielony lub białym.



7. Pufy – 10 sztuk

- Fotel relaksacyjny wypełniony styropianowym granulem
- **Kolor:** seledynowy (5 sztuk), zielony (5 sztuk)
- **Wymiary:**
 - długość: 60 cm
 - szerokość: 60 cm
 - wysokość: 60 cm
- **Wypełnienie:** granulaty styropianowy
- **Materiał:** skaj tapicerski - ekoskóra
- Pufa musi posiadać zamek oraz worek wewnętrzny zabezpieczający wlot.
- Worek wewnętrzny musi umożliwiać wypełnianie lub usypywanie ilości wypełnienia.
- Pufy muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.



8. Pudelka na przechowywanie z pokrywką – 30 sztuk

- Wykonane z kartonu ozdobionego grafiką
- Wycięte uchwyty

8.a. Pojemnik z pokrywą - 18x25x15 cm (10 sztuk)

- Wymiary:
 - długość: 25 cm
 - szerokość: 18 cm
 - wysokość: 15 cm

8.b. Pojemnik z pokrywą, 25x35x20 cm (10 sztuk)

- Wymiary:
 - długość: 35 cm
 - szerokość: 25 cm
 - wysokość: 20 cm

8.c. Pojemnik z pokrywą, 30x30x30 cm (10 sztuk)

- Wymiary:
 - długość: 30 cm
 - szerokość: 30 cm
 - wysokość: 30 cm.



9. Kosze na śmieci

- Zestaw 4 koszy do segregacji odpadów 25 l + komplet kolorowych worków 4x 60 l (20 sztuk na rolce);
- **Kolor:** szary z kolorowymi pokrywami;
- **Wymiary:**
 - wymiary zewnętrzne (maksymalne) pojedynczego pojemnika:
 - długość: 39,2 cm,
 - szerokość: 29,3 cm,
 - wysokość: 32,5 cm.



10. Wieszaki na ubrania


10.a. Wieszak I

- **Wykonanie:** stal konstrukcyjna wzmocniona S355 grubość: 2 mm,
- **Haczyki:** 9 funkcjonalnych i mocnych haczyków,
- **Malowanie:** proszkowe przez firmę posiadającą QUALICOAT (gwarancja trwałości powłoki lakieru),
- **Wymiary:** ok. 60 cm (szerokość) x 25,5 cm (wysokość),
- **Kolor:** czarny.




10.b. Wieszak II

- **Wykonanie:** stal konstrukcyjna wzmocniona S355 grubość: 2 mm
- **Haczyki:** 9 funkcjonalnych i mocnych haczyków;
- **Malowanie:** proszkowe przez firmę posiadającą QUALICOAT (gwarancja trwałość powłoki lakieru)
- **Wymiary:** ok. 60 cm (szerokość) x 32 cm (wysokość);
- **Kolor:** czarny



11. Szafka na buty

- W formie ławki z półkami na buty.
- Miejsce na min. 8 par butów.
- Wymiary :
 - szerokość: 108 cm
 - głębokość: 34 cm
 - wysokość: 50 cm
- Materiały:
 - rama: lite drewno, malowane farbą akrylową na kolor czarny
 - rura: stal galwanizowana, stal nierdzewna
 - panel górny: płyta wiórowa laminowana w kolorze czarnym, krawędzie oklejone obrzeżem PCV.



12. Wykładzina dywanowa

- Wykładzina obiektowa; klasa użytkowa : min. 32 wg PN EN 685
- Klasa ogniowa: cfl-s1
- Rodzaj włókna : 100 % PA (poliamid)
- Struktura: welur - „cut pile”
- Gramatura runa: min. 730 g/m²
- Gęstość tkania: min. 200 000 przetkań/m²
- Wysokość całkowita: 6,5- 9,0 mm
- Kolor: butelkowa zieleń
- Wymiary: ok. 2,64 m x 4,13 m




13. Krzesła składane – 20 sztuk

- przetestowane dla: 100 kg; posiadające uchwyt w oparciu pozwalający na przenoszenie i zawieszenie;
- Blokada w pozycji otwartej;
- **Wymiary:**
 - szerokość: 41 cm
 - głębokość: 45 cm
 - wysokość: 78 cm
 - szerokość siedziska: 37 cm
 - głębokość siedziska: 34 cm
 - wysokość siedziska: 45 cm;
- **Materiały:**
 - rama: stal galwanizowana
 - siedzisko i tył: tworzywo polipropylenowe w kolorze czarnym.



14. Płyta indukcyjna

- Dołączone 2 strefy gotowanie z funkcją booster (P).
- 2x1800W strefy indukcyjne z boosterem; 2500W.
- Płyta z indukcyjnymi polami grzejnymi: 2x180 cm.
- Moc przyłączeniowa: 3700 W.
- Prąd: 1x16 A.
- Napięcie: 220-240V.
- Produkt z oznaczeniem CE.
- Funkcja booster (P) zapewniający dodatkowe zasilanie danej strefy grzewczej.
- Dotykowo/przyciskowy panel.
- Poszczególne wyłączniki czasowe pozwalające na ustawienie czasu dla każdego pola grzewczego oddzielnie.
- Funkcja czasowego zabezpieczenia przed dziećmi.
- Czujnik zabezpieczający przed przelaniem automatycznie wyłączający płytę, jeżeli zawartość wygotuje się i rozleje na panel sterowania.
- Funkcja pauzy pozwalająca na przerwanie procesu gotowania i ponowne natychmiastowe uruchomienie przy tej samej temperaturze. Po włączeniu funkcji pauzy strefa grzewcza automatycznie przełączana jest w tryb "podtrzymanie temperatury".
- Wymiary:
 - szerokość: 29.0 cm
 - głębokość: 52.0 cm
 - wysokość: 5.1 cm
 - waga: 5.50 kg.



15. Meble kuchenne


15.a. Szafka stojąca, drzwi + szuflada

- Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej gr. 18 mm dwustronnie laminowanej melaminą.
- Blat wykonany z płyty wiórowej gr. 38 mm laminowany melaminą, odporny na wilgoć, wysoką temperaturę i zarysowania, a także łatwy do czyszczenia.
- Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. 4 mm, malowanej farbą akrylową.
- Szuflady: płyta wiórowa, folia.
- Krawędzie korpusu, blatu, półek oklejone obrzeżem z PP (polipropylen).
- Zawiasy puszkowe z prowadnikiem euro umożliwiające otwarcie drzwiczek pod kątem 110°.
- Szafka wyposażona w stopki o regulowanej wysokości w zakresie 10-15 mm, cokolik meblowy montowany na klipsie do stopki kuchennej zabezpieczony listwą uszczelniającą oraz w półki z możliwością regulacji wysokości.
- Szuflada z prowadnicami metalowymi typu rolkowego, z ogranicznikiem zapewniającą dobry przegląd zawartości i ułatwiająca do nich dostęp.
- **Kolor:**
 - korpus i fronty - białe,
 - blat – jasne drewno.
- **Wymiary:**
 - długość blatu: 122 cm
 - szerokość: 120 cm
 - głębokość: 61 cm
 - wysokość: 91 cm;




15.b. Szafka z szufladami

- Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej gr. 18 mm dwustronnie laminowanej melaminą.
- Błat wykonany z płyty wiórowej gr. 38 mm laminowany melaminą, odporny na wilgoć, wysoką temperaturę i zarysowania, a także łatwy do czyszczenia.
- Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. 4 mm, malowanej farbą akrylową.
- Szuflady: płyta wiórowa, folia.
- Krawędzie korpusu, blatu, półek oklejone obrzeżem z PP (polipropylen).
- Szafka wyposażona w stopki o regulowanej wysokości w zakresie 10-15 mm, cokolik meblowy montowany na klipsie do stopki kuchennej zabezpieczony listwą uszczelniającą oraz w półki z możliwością regulacji wysokości.
- Szuflada z prowadnicami metalowymi typu rolkowego, z ogranicznikiem zapewniającą dobry przegląd zawartości i ułatwiająca do nich dostęp.
- **Kolor:**
 - korpus i fronty - białe,
 - blat – jasne drewno.
- **Wymiary:**
 - długość blatu: 42 cm
 - szerokość: 40 cm
 - głębokość: 61 cm
 - wysokość: 91 cm.



15.c. Szafka ścienna z drzwiami

- Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej gr. 18 mm dwustronnie laminowanej melaminą.
- Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. 3 mm, malowanej farbą akrylową.
- Krawędzie korpusu, blatu, półek oklejone obrzeżem z PP (polipropylen).
- Szafka wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości.
- **Kolor:** biały.
- **Wymiary:**
 - szerokość: 120 cm
 - głębokość: 31 cm
 - wysokość: 75 cm.



15.d. Szafka wisząca z drzwiczkami

- Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej gr. 18 mm dwustronnie laminowanej melaminą.
- Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. 3 mm, malowanej farbą akrylową.
- Krawędzie korpusu, blatu, półek oklejone obrzeżem z PP (polipropylen).
- Szafka wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości.
- **Kolor:** biały.
- **Wymiary:**
 - szerokość: 40 cm
 - głębokość: 31 cm
 - wysokość: 75 cm.



16. Zlew wpuszczany, 1 komorowy, stal nierdzewna

- Zlew ze stali nierdzewnej.
- Pod zlewem umieszczony materiał dźwiękochłonny ograniczający rezonowanie metalu podczas korzystania ze zlewu, a tym samym zmniejszający poziom hałasu.
- W zestawie syfon i sitko.
- Produkt z oznaczeniem CE.
- **Wymiary:**
 - komora, głębokość: 15 cm
 - komora, odległość przód tył: 34 cm
 - wymiary otworu, szerokość: 38 cm
 - wymiary otworu, długość: 44 cm
 - od przodu do tyłu: 40 cm
 - długość: 46 cm
 - szerokość: 46 cm
 - głębokość: 40 cm
 - pojemność: 20.4 l.
- **Materiały:**
 - Zlew 1-komorowy, wtopiony
 - części główne: stal nierdzewna
 - wypełnienie: tworzywo poliuretanowe
 - Syfon z sitem
 - rurki: Tworzywo polipropylenowe
 - sitko/ koszyk zaworu: stal nierdzewna
 - uszczelki: guma syntetyczna



17. Bateria zlewozmywakowa

- Bateria wykonana z mosiądzu pokrytego chromem z wbudowanym perlatozem zapewniającym odpowiedni przepływ wody przy jednoczesnym mniejszym zużyciu wody i energii.
- Sterowanie: dźwignia mieszacza z boku
- Głowica ceramiczna Ø 40
- Rodzaj baterii: wysokociśnieniowa
- Wymiar otworu montażowego: Ø 35 mm
- Całkowita wysokość: 350 mm
- Zasięg wylewki: min. 170 mm
- Obrót wylewki w stopniach: 360



18. Pojemniki na sztucce do szuflad


18.a. Tacka/pojemnik na sztucce

- **Kolor:** biały.
- **Wymiary:**
 - szerokość: 51 cm
 - obudowa, szerokość: 60 cm
 - głębokość: 50 cm
 - wysokość: 4.5 cm
 - obudowa, głębokość: 58 cm
- **Materiały:** Tworzywo polipropylenowe



18.b. Tacka/pojemnik na sztucce

- **Kolor:** biały.
- **Wymiary:**
 - szerokość: 31 cm
 - obudowa, szerokość: 40 cm
 - głębokość: 50 cm
 - wysokość: 4.5 cm
 - obudowa, głębokość: 58 cm.
- **Materiały:** tworzywo polipropylenowe.



19. Zestaw garnków

- W zestawie: garnek z pokrywką 5 l, garnek z pokrywką 3 l, rondel z pokrywką 2 l i patelnia śred. 28 cm.
- Produkt nadający się do wszystkich rodzajów kuchenek/płyt, łącznie z płytą indukcyjną.
- Grube dno z jednej warstwy aluminium umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami stali nierdzewnej.
- Patelnia z warstwą Teflon® Platinum Plus, zapobiegająca przywieraniu potraw.
- Otwór na parę zmniejszający ciśnienie w naczyniu.
- Produkt wykonany w całości z metalu, dzięki czemu można go używać w piekarniku.
- **Materiały:**
 - pokrywka/ części główne/ uchwyt/ spód: stal nierdzewna,
 - części główne: stal nierdzewna, powlekane Teflonem(R) Platinum Plus,
 - spód: stal nierdzewna, aluminium.



20. Duży garnek kuchenny - 2 szt.

- Produkt nadający się do wszystkich rodzajów kuchenek/płyt, łącznie z płytą indukcyjną; w zestawie pokrywka.
- Grube dno z jednej warstwy aluminium umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami stali nierdzewnej.
- Produkt wykonany w całości z metalu, dzięki czemu można go używać w piekarniku.
- **Materiały:**
 - pokrywka/ części główne/ uchwyt/ spód: stal nierdzewna,
 - części główne: stal nierdzewna,
 - spód: stal nierdzewna, aluminium.
- Pojemność: 20 l


21. Patelnia do naleśników

- Uchwyt ułatwiający podnoszenie naczynia
- Grube ścianki i podstawa równomiernie rozpraszające ciepło
- Patelnia s niską krawędzią i pochyłymi bokami.
- Posiada Teflon® Classic.
- **Kolor:** szary.
- **Wymiary:**
 - wysokość: 2 cm
 - średnica: 25 cm.
- **Materiały:**
 - części główne: aluminium, Pokryto powłoką Teflon(R) Classic, powłoka "non-stick",
 - uchwyt: tworzywo fenolowe.



22. Oslona patelni – zestaw 2 szt.

- W zestawie: 1 ochroniacz na patelnie (średnica 28 cm) i 1 ochroniacz na patelnie (średnica 32 cm).
- **Kolor:** szary.
- **Materiał:** 100% poliester




23. Przybory kuchenne – zestaw 5 szt.

- W zestawie:
 - łopatką (32 cm),
 - łyżką (33 cm),
 - łyżką wazową (29 cm),
 - łyżką do spaghetti (31 cm)
 - szczypce do gotowania (28 cm).
- **Kolor:** szary.
- **Materiały:** tworzywo poliamidowe wzmocnione.







24. Podkładka do suszenia naczyń

- **Wymiary:**
 - długość: 44 cm
 - szerokość: 36 cm.
- **Kolor:** ciemnoszary.
- **Materiały:**
 - materiał: 100 % poliester.
 - wypełnienie: pianka poliuretanowa.



25. Ściereczki kuchenne – Zestaw 4 szt.

- **Wymiary:**
 - długość: 65 cm
 - szerokość: 50 cm
- **Materiały:** 100% bawełna.




26. Zestaw naczyń – 18 szt.

- 6 talerzy głębokich (24 cm)
- 6 talerzyków (21 cm)
- 6 talerzy (27 cm)
- **Materiały:** kamionka
- **Kolor:** jasnozielony



27. Miska – 6 szt.

- **Wymiary:**
 - wysokość: 7 cm
 - średnica: 16 cm
- **Materiały:** kamionka
- **Kolor:** jasnozielony



28. Kubek – 20 szt.

- **Wymiary:**
 - wysokość: 11 cm
 - pojemność: 25 cl
- **Materiały:** kamionka
- **Kolor:** jasnozielony




29. Kubki plastikowe – 36 sztuk

- **Wymiary:**
 - wysokość: 9 cm
 - pojemność: 29 cl
- **Materiały:** tworzywo polipropylenowe
- **Kolor:** różne kolory



30. Deski do krojenia – 2 zestawy x 2 sztuki

- **Wymiary:**
 - 24x15x0.5 cm
 - 34x24x0.8 cm.
- **Materiały:** tworzywo polietylenowe
- **Kolor:** zielony, niebieski.



31. Deska do krojenia – drewniana – zestaw 2 szt.

- Wykonana z litego drewna kauczukowego – trwałego, naturalnego materiału, który nie tępi noży.
- **Wymiary:**
 - 30x20x1,5 cm
 - 35x24x1,5 cm.



32. Komplet noży – 3 szt.

- **Materiały**

- ostrze: stal nierdzewna
- uchwyt: tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna,



33. Nóż i obieraczka – 2 x Zestaw

- **Zawartość: nóż 9 cm (dl. całkowita 18 cm) i obieraczka 11 cm.**
- Nóż z zaokrąglonym czubkiem, dołączona osłona noża zabezpieczająca ostrze.
- Stabilny i bezpieczny uchwyt.
- **Materiały:**
 - uchwyt: tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna
 - nóż/ ostrze: stal nierdzewna
 - pokrycie: tworzywo polipropylenowe.




34. Komplet sztućców – 24 szt.

- **W komplecie:**
 - 6 widelców
 - 6 noży
 - 6 łyżek
 - 6 łyżeczek
- **Materiały:** stal nierdzewna.



35. Suwak do zamykania torebek – zestaw 10 szt.

- **Kolor:** różne kolory
- **Materiały:** tworzywo polipropylenowe



36. Pojemniki na przyprawy – zestaw 4 szt.

- **Wymiary:**
 - wysokość: 8 cm
 - pojemność: 15 cl
- **Materiały:** pojemnik - szkło, nakrętki - tworzywo polipropylenowe .




37. Puszka na kawę/herbatę

- **Wymiary:**
 - długość: 10 cm
 - szerokość: 10 cm
 - wysokość: 10 cm
- **Materiały:** stal wybielona, farba
- **Kolor:** czarny



38. Puszka na kawę/herbatę

- **Wymiary:**
 - długość: 11 cm
 - szerokość: 7 cm
 - wysokość: 20 cm
- **Materiały:** stal wybielona, farba
- **Kolor:** czarny



39. Słoik z pokrywką – 0,5 l. – 3 szt.

- Szczelne, hermetyczne zamknięcie
- **Wymiary:**
 - wysokość: 10.5 cm
 - średnica: 11 cm
 - pojemność: 0.5 l
- **Materiały**
 - słoik: szkło
 - uszczelka: kauczuk naturalny
 - drut: stal nierdzewna



40. Słoik z pokrywką – 1 l. – 3 szt.

- Szczelne, hermetyczne zamknięcie
- **Wymiary:**
 - wysokość: 16.5 cm
 - średnica: 12 cm
 - pojemność: 1 l
- **Materiały**
 - słoik: szkło
 - uszczelka: kauczuk naturalny
 - drut: stal nierdzewna



41. Etykiety – 1 op. – 50 szt.

- Do oznakowania słoików z suchą żywnością lub pojemników z resztkami
- Dostępne w dwóch rozmiarach,
- Łatwo się je nakłada i zdejmuje bez pozostawiania śladów.
- Przy użyciu zwykłego markera, można zetrzeć tekst i użyć etykiety ponownie.
- Etykiety można zmywać w zmywarce
- 50 szt. w opakowaniu
- **Materiały:** tworzywo polipropylenowe



42. Pojemnik na suchą żywność z pokrywką – 1,3 l. – 3 szt.

- **Kolor:** przezroczysty (pojemnik), biały (pokrywka)
- **Wymiary:**
 - długość: 17 cm
 - szerokość: 8 cm
 - wysokość: 18 cm
 - pojemność: 1.3 l
- **Materiały:** polistyren - plastik akrylowy, tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna



43. Pojemnik na suchą żywność z pokrywką – 2,3 l. – 3 szt.

- **Kolor:** przezroczysty (pojemnik), biały (pokrywka)
- **Wymiary:**
 - długość: 17 cm
 - szerokość: 8 cm
 - wysokość: 30 cm
 - pojemność: 2.3 l
- **Materiały:** polistyren - plastik akrylowy, tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna



44. Cukiernica

- **Wymiary:**
 - wysokość: 15 cm
 - pojemność: 20 cl
- **Materiały:** szkło, stal nierdzewna



45. Solniczka i pieprzniczka

- **Wymiary:**
 - Wysokość: 7 cm
 - Średnica: 3 cm
- **Materiały**
 - Wkład: Tworzywo polipropylenowe
 - Części główne: stal nierdzewna



46. Pojemniki na żywność – zestaw – 17 szt.

- Zawartość zestawu:
 - 4 pojemniki (9x9x4 cm 150 ml),
 - 3 pojemniki (12x8x4 cm, 150 ml),
 - 2 pojemniki (12x12x4 cm, 300 ml),
 - 2 pojemniki (12x12x14 cm, 1 l),
 - 2 pojemniki (14x14x6 cm, 600 ml),
 - 2 pojemniki (14x14x16 cm, 1,6 l)
 - 2 pojemniki (23x16x8 cm, 1,8 l).
- **Materiały:** tworzywo polipropylenowe
- **Kolor:** przezroczysty, zielony



47. Warnik do wody

- Pojemność 10 litrów
- Wskaźnik poziomu napełnienia
- Moc grzewcza 2000 W
- Stal szlachetna wysokiej jakości
- Regulacja temperatury (30-100°C)
- System ochrony przed przegrzaniem



48. Termos konferencyjny – 2 sztuki – kawa, herbata

- Pojemność 2 litry
- Wewnętrzne i zewnętrzne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej
- Izolowane próżniowo
- Termiczne zabezpieczenie zamknięcia oraz możliwość wylewania płynów bez zdejmowania korka
- Przeznaczony do napojów gorących i zimnych
- Utrzymywanie temperatury ciepłych płynów przez min 12 godzin.
- Utrzymywanie temperatury zimnych płynów przez 24 godziny



49. Kuchenka mikrofalowa

Pojemność:	20 litrów
Moc mikrofal:	800 W
Sterowanie:	mechaniczne
Funkcje podstawowe:	podgrzewanie, rozmrażanie
Sposób otwierania drzwi:	w bok - w lewą stronę
Automatyczny dobór czasu:	podgrzewania, rozmrażania
Funkcje:	9 poziomów mocy, 9 programów automatycznych, rozmrażanie czasowe, rozmrażanie wagowe
Wykończenie wnętrza:	emaliowane
Średnica talerza obrotowego:	min. 25,5 cm
Kolor:	czarno-biały
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	44 x 25,6 x 33,4 cm

50. Czajnik elektryczny

Pojemność:	1,7 litra
Moc:	2200 W
Kolor:	srebrno-czarny
Wykonanie:	szkło-stal nierdzewna
Wypożyczenie:	filtr antyosadowy, podstawa obrotowa, wskaźnik poziomu wody.
Funkcje dodatkowe:	automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny, podświetlane wnętrze.

51. Laptop

Procesor:	Intel Core i7-10510U lub równoważny (min. 4 rdzenie, 8 wątków, 1.80-4.90 GHz, 8MB cache)
Pamięć RAM:	16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)
Obsługiwana ilość pamięci RAM:	min. 32 GB
Liczba gniazd pamięci:	min. 2
Dysk SSD:	M.2 PCIe 256 GB
Dysk HDD:	SATA 5400 obr. min. 1000 GB
Wbudowany napęd optyczny:	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Typ ekranu:	Matowy, LED
Przekątna ekranu:	15,6"
Rozdzielczość ekranu:	1920 x 1080 (FullHD)
Karta graficzna:	AMD Radeon 610 lub równoważna
Pamięć karty graficznej:	min. 4096 MB, typ GDDR5
Dźwięk:	Wbudowane głośniki stereo; Wbudowany mikrofon
Kamera internetowa:	1.0 Mpix
Łączność:	LAN 10/100/1000 Mbps; Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac); Moduł Bluetooth
Złącza:	USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.; HDMI 1.4 - 1 szt.; Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.; USB 2.0 - 1 szt.; VGA (D-sub) - 1 szt.; RJ-45 (LAN) - 1 szt.; Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.; DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Typ baterii:	Litowo-jonowa
Pojemność baterii:	3-komorowa, 3500 mAh

Kolor dominujący: Czarny
Czytnik linii papilarnych
Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotkowy touchpad
Szyfrowanie TPM

Dołączone akcesoria: Zasilacz

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wysokość: 23,6 mm

Szerokość: 380 mm

Głębokość: 258 mm

Waga: 2,06 kg (z baterią)

52. Projektor

Dane podstawowe

Typ matrycy: DLP

Full HD/ HD Ready

Moc lampy: 240 W

Żywotność lampy (tryb normalny): 3500 h

Żywotność lampy (tryb eco): 10000 h

Obraz

Kontrast: 25000 :1

Rozdzielczość: Full HD (1920 x 1080)

3D ready

Jasność: 3400 ANSI lumen

Format obrazu standardowy / skompresowany: 16:9 / 16:10, 4:3

Zoom optyczny: 1,1 :1

Korekcja pionowa (Keystone): +/- 40 stopni

Wielkość obrazu: 28 " - 301 "

Wejścia / wyjścia: Wejście HDMI (2), Wyjście liniowe audio, Złącze USB

Głośniki: 1 x 10 W

Pilot

Parametry fizyczne

Waga: 2,87 kg

Głośność (normal): 25 dB

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 316 x 244 x 108 mm

53. Ekran

- Wymiary: **203x115 cm**
- Waga: **11,3 kg**
- 92" przekątna format 16:9 ekran rozwijany ręcznie w dół
- Samoblokujący mechanizm
- Możliwość montażu zarówno na ścianie jak i na suficie
- Wysoka jakość tkaniny projekcyjnej/ Matte White

54. Urządzenie wielofunkcyjne – drukarka

Drukowanie:

- Rozdzielczość druku: 4800 × 1200 dpi
- Technologia druku: Pigment Black i Dye Colour Inks
- Prędkość druku w czerni: 33 str./min.
- Prędkość druku w kolorze: 20 str./min.
- Prędkość drukowania ISO / IEC 24734: 6,5 str./min. w czerni, 4,5 str./min. w kolorze
- Szybkość drukowania zdjęć (drukowanie bez obramowania 10 × 15 cm): ok. 69s
- Pojemność podajnika papieru: 150 standardowych arkuszy, 20 arkuszy papieru fotograficznego

- Pojemność podajnika wyjściowego: 30 arkuszy
- Drukowanie bez obramowania
- Automatyczne drukowanie dwustronne
- Automatyczny podajnik dokumentów

Skanowanie:

- Skaner do zdjęć i dokumentów z czujnikiem CIS
- Rozdzielczość skanera (optyczna): 1200 × 2400 dpi

Faks:

- Typ faksu: faksowanie czarno-białe i kolorowe bez konieczności włączania komputera
- Szybkość wysyłania faksu: do 33,6 kb – 3 s / strona
- Tryb korekcji błędów: CCITU / ITU Group3 – faks z trybem korekcji błędów
- Szybkie wybieranie numerów faksów (maks.): 60 opisów i numerów
- Pamięć strony: do 100 stron (ITU-T, tabela 1)
- Funkcje faksu: faksowanie z komputera, automatyczne powtarzanie, książka adresowa, opóźnione wysyłanie

Łączność i oprogramowanie:

- USB 2.0
- Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
- Zabezpieczenia sieci WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
- Czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,1 cm

Obsługiwane systemy operacyjne:

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2.